



Unterstützte Komponenten

Folgende Komponenten sind mit Clee - dem intelligenten Energiemanagement von KWB - kompatibel:

Kessel

mit KWB Comfort 4-Steuerung

- 1. KWB Easyfire 2
- 2. KWB Easyfire 3
- 3. KWB Multifire 2
- 4. KWB Pelletfire Plus
- 5. KWB Combifire

Pufferspeicher

mit 5 Puffertemperatursensoren (kann nachgerüstet werden)

Solarthermie

von KWB und allen anderen Herstellern

Power-to-Heat

Umwandlung von (Überschuss-)Strom zu Wärme

- 1. KWB EmpaAir Hydro Split 4.2
- 2. Zusatz-Wärmepumpen mit potenzialfreiem Kontakt zur Anforderung bzw. Smart Grid Ready (SG Ready)
- 3. Modulationsfähige Heizstäbe: **KWB PV-HEAT Plus**
- 4. Konventionelle, ein-/ausschaltbare Heizstäbe: alle Marken / Hersteller

Photovoltaik

Folgende Marken/Modelle:

1. Fronius

- Wechselrichter
 - i. Gen24
 - Symo
 - Primo
- Smartmeter
 - TS 65A-3
 - 50kA-3

Batteriespeicher

- BYD HVM
- BYD HVS
- Sonstige
 - Ohmpilot

2. HUAWEI

- Wechselrichter
 - Alle Modelle bis 25 kW
- Smartmeter
 - Smart Power Sensor DTSU666-H 100A
 - SmartPS-80AI-T0

Batteriespeicher

- LUNA2000-5/10/15-S0

3. Kostal

- Wechselrichter
 - Piko IO
 - Plenticore G3 / Plus
- Smartmeter
 - Smart Energy Meter

Batteriespeicher

- Mit Kostal kompatible Batterien

4. SMA

- Wechselrichter
 - Sunny Boy (1.5 - 2.5 & 3 - 6 /Storage / Smart Energy)
 - Sunny Tripower (3 - 6 & 8 - 10 / Smart Energy)
 - Sunny Island
- Smartmeter
 - Sunny Home Manager 2.0
- Batteriespeicher
 - Home Storage

- Voraussetzungen für Clee sind kompatible Geräte und eine stabile Internet-Verbindung.
- Die Inbetriebnahme erfolgt durch einen KWB Techniker.
- Die kompatiblen Komponenten werden laufend erweitert. Unter diesem Link ist stets der Letztstand zu finden:

QR-Code scannen und Liste prüfen.



02/25 | Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalte